



الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – 2014 -  
الإطار المرجعي لمادة الفيزياء والكيمياء  
شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

## I- تقديم

في إطار السعي إلى تطوير وتدقيق أدوات التقويم وتكييفها مع مقتضيات المذكرات الوزارية المنظمة لمادة الفيزياء والكيمياء ، عملت الوزارة على بلورة أداة منهجية في صيغة أطر مرجعية.

## II- الأهداف

تتحدد الأهداف من هذا الإجراء المنهجي في:

- ✓ توحيد الرؤية بين مختلف المتدخلين المعنيين بوضع الامتحان الموحد حول ما يجب أن يستهدفه الامتحان بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي الخاص بمادة الفيزياء والكيمياء؛
- ✓ السعي إلى الرفع من صلاحية مواضيع الامتحانات الإشهادية عبر الرفع من تغطيتها للمنهاج الدراسي الرسمي وتمثيلها له ، وذلك في اتجاه التصريف الفعلي لمبدأ تكافؤ الفرص؛
- ✓ توحيد المرجعيات بالنسبة لكل المتدخلين والمعنيين لجعل الامتحان يقوم على أساس تعاقدية بين جميع الأطراف المعنية ، مدرسين ومتعلمين ولجن إعداد المواضيع؛
- ✓ توفير سند لتقويم مواضيع الامتحانات الإشهادية؛
- ✓ توفير موجهات لبناء فروض المراقبة المستمرة واستثمار نتائجها في إرساء الآليات القمينة بضمان تحكم المتعلمين في مضامين المنهاج الدراسي والكفايات الأساسية المرتبطة به.

## III - بنية الإطار المرجعي

- يستند وضع الإطار المرجعي على التحديد الدقيق والإجرائي لمعالم التحصيل الدراسي النموذجي للمتعلمين لمادة الفيزياء والكيمياء عند نهاية السنة الثانية من سلك البكالوريا وذلك من خلال:
- ✓ ضبط المضامين والمحتويات الدراسية المقررة في السنة الثانية من سلك البكالوريا لمادة الفيزياء والكيمياء مع حصر درجة الأهمية النسبية لكل مجال مضموني داخل المنهاج الرسمي للمادة الدراسية؛
  - ✓ تعريف الكفايات والمهارات المسطرة لهذا المستوى التعليمي تعريفا إجرائيا مع تحديد درجة الأهمية لكل مستوى مهاري داخل المنهاج الدراسي؛
  - ✓ حصر شروط الإنجاز.

## IV- وظيفة الإطار المرجعي

يوظف الإطار المرجعي في بناء مواضيع الاختبارات المتعلقة بمادة الفيزياء والكيمياء وذلك بالاستناد إلى المعايير التالية :

- ✓ **التغطية** : أن يغطي موضوع الامتحان كل المجالات المحددة في الإطار المرجعي الخاص بالمادة الدراسية.
- ✓ **التمثيلية**: أن تعتمد درجة الأهمية المحددة في الإطار المرجعي لكل مجال مضموني ولكل مستوى مهاري في بناء موضوع الاختبار وذلك لضمان تمثيلية هذا الأخير للمنهاج الرسمي؛
- ✓ **المطابقة**: أن يتم التحقق من مطابقة الوضعيات الاختبارية على ثلاث مستويات :
  - الكفايات والمهارات؛
  - المضامين؛
  - شروط الإنجاز.

## V- المحتويات

يعتبر الإطار المرجعي وثيقة للتعاقد متكاملة في أجزاءها ومضمونها.  
يتضمن الإطار المرجعي العناصر التالية :

- 1 - أساليب التقويم وبنية الموضوع؛
- 2 - جدول المجالات المضامينية
  - لائحة الموارد ( المعارف والمهارات ) المستهدفة من التقويم؛
  - المجالات المضامينية ونسب أهميتها؛
- 3 - جدول المستويات المهارية ومكوناتها ونسب أهميتها؛
- 4 - جدول التخصيص؛

ملاحق:

- مقرر مادة الفيزياء والكيمياء؛
- لائحة الأشغال التطبيقية؛
- الكفايات المستهدفة.

## 1. أساليب التقويم وبنية الموضوع

يهدف التقويم الإسهادي بالسنة الثانية من سلك البكالوريا إلى الإحاطة بمجموعة من العناصر، والوقوف على مدى تمكن المترشح(ة) منها من خلال وضعيات اختبارية مألوفة أو جديدة مرتبطة بالتعلمت الأساس تتضمنها تمارين موضوعاتية تتميز بوحدة الموضوع. ويمكن أن يستهل كل من هذه التمارين بتقديم وضعية اختبارية مع إمكانية تبويب كل تمرين إلى أجزاء مستقلة عن بعضها البعض تتضمن أسئلة متدرجة في الصعوبة.

تتطرق التمارين الموضوعاتية للتعلمت المكتسبة خلال حصص الدروس، وحصص الأشغال التطبيقية، باعتماد وضعيات شبيهة بوضعيات التعلم، ووضعيات توليفية، تسمح بتعبئة المعارف والمهارات المرتبطة بأجزاء البرنامج، ومهارات النهج العلمي التي تحيل إليها المستويات المهارية، والمحددة جميعها في هذا الإطار المرجعي مع استحضار المكتسبات الضرورية.

وفي سياق معالجة الوضعيات الاختبارية التي يستهدفها هذا التقويم الإسهادي، يتم توظيف وربط المعارف والمهارات المستهدفة بتطبيقات علمية مرتبطة بالواقع وبمختلف أجزاء البرنامج، مع إمكانية توسيع تقويم هذه المعارف والمهارات لتهم مقادير فيزيائية أو كيميائية مرتبطة بمقدار أساسي مشار إليه في الإطار المرجعي. كما يمكن أن تتضمن الوضعية الاختبارية موضوع التقويم تركيباً لأسئلة تهم أجزاء مختلفة من البرنامج الدراسي.

### 1.1. أساليب التقويم

يمكن أن يتضمن موضوع الامتحان وضعيات اختبارية تقوم المعارف والمهارات باعتماد:

- أسئلة الاختيار من متعدد - أسئلة صحيح أو خطأ - أسئلة المطابقة - أسئلة الإجابات القصيرة...؛
- أسئلة لاختبار واستثمار التعلمت ذات إنتاج طويل؛
- أسئلة (توليفية، مركبة) يتطلب حلها تعبئة معارف ومهارات مجال مضموني واحد أو أكثر.

## 2.1. بنية موضوع الامتحان الوطني الموحد

### • مكونات الموضوع

يشمل الامتحان الوطني الموحد لمادة الفيزياء والكيمياء بالمرحلة الثانوية التأهيلية، المقرر السنوي للمادة بأكمله ويجرى في نهاية السنة الثانية من سلك البكالوريا بالنسبة لشعبة العلوم الرياضية بمسلكها. يتكون موضوع الامتحان الوطني الموحد لمادة الفيزياء والكيمياء في شعبة العلوم الرياضية من 4 أو 5 تمارين موضوعاتية.

- المدة الزمنية للإنجاز: أربع (4) ساعات.
- المعينات المسموح بها للمترشح(ة): آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة - أدوات الكتابة والرسم.
- شبكة التصحيح: يجب أن تضم رقم التمرين والنقطة المخصصة له، وأرقام الأسئلة، وعناصر الإجابة لكل سؤال، والنقطة المخصصة لكل جواب، وخانة تشير إلى مرجع السؤال في الإطار المرجعي.

## 2. جدول المجالات المضامينية

يقدم جدول المضامين المجالات المضامينية المستهدفة من التقويم، ولائحة الأهداف الأساسية (المعارف والمهارات) الخاصة بكل مجال مضموني، والتي تعتبر الحد الأدنى الذي يجب التمكن منه من طرف المترشح(ة) بهدف تقويمه فيه. كما يحدد الجدول نسبة الأهمية لكل مجال مضموني بالاعتماد على الغلاف الزمني المخصص لإنجازه وأهمية المجال في البرنامج الدراسي.

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014 -

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

الهاتف/52/05.37.71.44.53 - الفاكس : 05.37.71.44.08 البريد الإلكتروني : [cneebac@gmail.com](mailto:cneebac@gmail.com) ص 3 من 26

## • لائحة الموارد (المعارف - المهارات) المستهدفة من التقويم

### المجال الرئيسي الأول: الفيزياء

#### المجال الفرعي الأول : الموجات

#### 1. الموجات الميكانيكية المتوالية

##### الموارد (معارف - مهارات)

- تعريف الموجة الميكانيكية وسرعة انتشارها.
- تعريف الموجة الطولية والموجة المستعرضة.
- تعريف الموجة المتوالية.
- معرفة العلاقة بين استطالة نقطة من وسط الانتشار واستطالة المنبع  $y_M(t) = y_S(t - \tau)$ .
- استغلال العلاقة بين التأخر الزمني والمسافة وسرعة الانتشار.
- استغلال وثائق تجريبية ومعطيات لتحديد:
  - ◀ مسافة أو طول الموجة؛
  - ◀ تأخر زمني؛
  - ◀ سرعة الانتشار.
- اقتراح تبيانه تركيب تجريبي لقياس التأخر الزمني أو سرعة الانتشار عند انتشار موجة.

#### 2. الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية

##### الموارد (معارف - مهارات)

- تعرف موجة متوالية دورية ودورها.
- تعريف الموجة المتوالية الجيبية والدور والتردد وطول الموجة.
- معرفة واستغلال العلاقة  $\lambda = v \cdot T$ .
- معرفة شرط حدوث ظاهرة الحيود: بعد الفتحة أصغر أو يساوي طول الموجة.
- معرفة خاصيات الموجة المحيدة.
- تعريف وسط مبدد.
- استغلال وثائق تجريبية للتعرف على ظاهرة الحيود وإبراز خاصيات الموجة المحيدة.
- اقتراح تبيانه تركيب تجريبي يمكن من إبراز ظاهرة حيود الموجات الميكانيكية الصوتية وفوق الصوتية.

#### 3. انتشار موجة ضوئية

##### الموارد (معارف - مهارات)

- معرفة الطبيعة الموجية للضوء من خلال ظاهرة الحيود.
- معرفة تأثير بعد الفتحة أو الحاجز على ظاهرة الحيود.
- استثمار وثيقة أو شكل للحيود في حالة موجة ضوئية.
- معرفة واستغلال العلاقة  $\lambda = c/v$ .
- تعريف الضوء الأحادي اللون والضوء متعدد الألوان.
- معرفة حدود أطوال الموجات في الفراغ للطيف المرئي والألوان المطابقة لها.

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014 -

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

- معرفة أن تردد إشعاع أحادي اللون لا يتغير عند انتقاله من وسط شفاف إلى آخر.
- معرفة أن الأوساط الشفافة مبددة للضوء بدرجات مختلفة.
- معرفة واستغلال العلاقة  $n = c/v$ .
- تحديد معامل وسط شفاف بالنسبة لتردد معين.
- اقتراح تبيانة تركيب تجريبي يسمح بإبراز ظاهرة الحيود في حالة الموجات الضوئية.
- معرفة واستغلال العلاقة  $\theta = \lambda/a$ ، ومعرفة وحدة ودلالة  $\theta$  و  $\lambda$ .
- استغلال قياسات تجريبية للتحقق من العلاقة  $\theta = \lambda/a$ .

## المجال الفرعي الثاني : التحولات النووية

### 1 . التناقص الإشعاعي

الموارد (معارف - مهارات)
- معرفة مدلول الرمز ${}^A_Z X$ وإعطاء تركيب النواة التي يمثلها.
- تعرف نظائر عنصر كيميائي.
- التعرف على مجالات استقرار وعدم استقرار النوى من خلال المخطط (N,Z).
- استغلال المخطط (N,Z).
- تعريف نواة مشعة.
- معرفة واستغلال قانوني الانحفاظ.
- تعريف التفتتات النووية $\alpha$ و $\beta^+$ و $\beta^-$ والانبعاث $\gamma$ .
- كتابة المعادلات النووية بتطبيق قانوني الانحفاظ.
- التعرف على طراز التفتت النووي انطلاقا من معادلة نووية.
- معرفة واستغلال قانون التناقص الإشعاعي واستثمار المنحنى الذي يوافق.
- معرفة أن IBq يمثل تفتتا واحدا في الثانية.
- تعريف ثابتة الزمن $\tau$ وعمر النصف $t_{1/2}$ .
- استغلال العلاقات بين $\tau$ و $\lambda$ و $t_{1/2}$ .
- استعمال معادلة الأبعاد لتحديد وحدة $\lambda$ و $\tau$ .
- تحديد العنصر المشع المناسب لتأريخ حدث معين.

### 2. النوى - الكتلة والطاقة

الموارد (معارف - مهارات)
- تعريف وحساب النقص الكتلي وطاقة الربط.
- تعريف وحساب طاقة الربط بالنسبة لنوية واستغلالها.
- استعمال مختلف وحدات الكتلة والطاقة والعلاقة بين هذه الوحدات.
- استغلال منحنى أسطون لتحديد النوى الأكثر استقرارا.
- معرفة علاقة التكافؤ كتلة - طاقة وحساب طاقة الكتلة.
- تعريف الانشطار والاندماج.
- تحليل منحنى أسطون لاستجلاء الفائدة الطاقية للانشطار وللاندماج.
- كتابة معادلات التحولات النووية للانشطار وللاندماج بتطبيق قانوني الانحفاظ.
- تعرف نوع التفاعل النووي انطلاقا من المعادلة النووية.
- إنجاز الحصيلة الطاقية $\Delta E$ لتفاعل نووي باستعمال: طاقات الكتلة - طاقات الربط - مخطط الطاقة.
- حساب الطاقة المحررة (الناتجة) من طرف تفاعل نووي: $E_{\text{libérée}} =  \Delta E $ .
- تعرف بعض تطبيقات النشاط الإشعاعي.
- معرفة بعض أخطار النشاط الإشعاعي..

1. ثنائي القطب RC

الموارد (معارف - مهارات)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تمثيل التوتريين <math>u_C</math> و <math>u_R</math> في الاصطلاح مستقبلي وتحديد إشارتي شحنتي لبوسي مكثف.</li> <li>- معرفة واستغلال العلاقة <math>i = \frac{dq}{dt}</math> بالنسبة لمكثف في الاصطلاح مستقبلي.</li> <li>- معرفة واستغلال العلاقة <math>q = C.u</math>.</li> <li>- معرفة سعة مكثف، ووحدها <math>F</math> والوحدات الجزئية (<math>\mu F</math>) و (<math>nF</math>) و (<math>pF</math>).</li> <li>- تحديد سعة مكثف مبيانيا أو حسابيا.</li> <li>- معرفة سعة المكثف المكافئ للتركيب على التوالي والتركيب على التوازي والفائدة من كل تركيب.</li> <li>- إثبات المعادلة التفاضلية والتحقق من حلها عندما يكون ثنائي القطب RC خاضعا لرتبة توتر.</li> <li>- تحديد تعبير التوتر <math>u_C</math> (الاستجابة) بين مربطي مكثف عند خضوع ثنائي القطب RC لرتبة توتر واستنتاج تعبير شدة التيار المارة في الدارة وتعبير شحنة المكثف.</li> <li>- تعرف وتمثيل منحنيات تغير التوتر بين مربطي المكثف والمقادير المرتبطة به بدلالة الزمن واستغلالها.</li> <li>- معرفة أن التوتر بين مربطي المكثف دالة زمنية متصلة وأن شدة التيار دالة غير متصلة عند <math>t=0</math>.</li> <li>- معرفة واستغلال تعبير ثابتة الزمن.</li> <li>- استعمال معادلة الأبعاد.</li> <li>- استغلال وثائق تجريبية :- <ul style="list-style-type: none"> <li>◀ تعرف التوترات الملاحظة؛</li> <li>◀ إبراز تأثير <math>R</math> و <math>C</math> على عمليتي الشحن والتفريغ؛</li> <li>◀ تعيين ثابتة الزمن ومدة الشحن؛</li> <li>◀ تحديد نوع النظام (انتقالي - دائم) والمجال الزمني لكل منهما.</li> </ul> </li> <li>- اقتراح تبيانة تركيب تجريبي لدراسة استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر.</li> <li>- معرفة كيفية ربط راسم التذبذب ونظام مسك معلوماتي لمعاينة مختلف التوترات.</li> <li>- تحديد تأثير <math>R</math> و <math>C</math> ووسع رتبة التوتر على استجابة ثنائي القطب RC.</li> <li>- إثبات تعبير الطاقة الكهربائية المخزونة في مكثف.</li> <li>- معرفة واستغلال تعبير الطاقة الكهربائية المخزونة في مكثف.</li> </ul>

2. ثنائي القطب RL

الموارد (معارف - مهارات)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تمثيل التوتريين <math>u_L</math> و <math>u_R</math> في الاصطلاح مستقبلي.</li> <li>- معرفة واستغلال تعبير التوتر <math>u = r.i + L.di/dt</math> بالنسبة لوشيعا في الاصطلاح مستقبلي.</li> <li>- معرفة مدلول المقادير الواردة في تعبير التوتر <math>u</math> ووحدها.</li> <li>- تحديد مميزتي وشيعة (المقاومة <math>r</math> ومعامل التحريض <math>L</math>) انطلاقا من نتائج تجريبية.</li> <li>- إثبات المعادلة التفاضلية والتحقق من حلها عندما يكون ثنائي القطب RL خاضعا لرتبة توتر.</li> </ul>

- تحديد تعبير شدة التيار  $i$  (الاستجابة) عند خضوع ثنائي القطب RL لرتبة توتر واستنتاج تعبير التوتر بين مرطبي وشيعة وبين مرطبي موصل أو مي.
- تعرف وتمثيل منحنيات تغير شدة التيار  $i(t)$  المار في الوشيعة والمقادير المرتبطة بها بدلالة الزمن واستغلالها.
- معرفة أن الوشيعة تؤخر إقامة وانعدام التيار الكهربائي، وأن شدته دالة زمنية متصلة وأن التوتر دالة غير متصلة عند  $t=0$ .
- معرفة واستغلال تعبير ثابتة الزمن.
- استعمال معادلة الأبعاد.
- استغلال وثائق تجريبية :-
- ◀ تعرف التوترات الملاحظة؛
- ◀ إبراز تأثير R و L على استجابة ثنائي القطب RL؛
- ◀ تعيين ثابتة الزمن.
- اقتراح تبيانة تركيب تجريبي لدراسة استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر.
- معرفة كيفية ربط راسم التذبذب ونظام مسك معلوماتي لمعاينة مختلف التوترات.
- تحديد تأثير R و L ووسع رتبة التوتر على استجابة ثنائي القطب RL.
- إثبات تعبير الطاقة المغنطيسية المخزونة في وشيعة.
- معرفة واستغلال تعبير الطاقة المغنطيسية المخزونة في وشيعة.

### 3. الدارة RLC المتواليّة

#### الموارد (معارف - مهارات)

- معرفة الأنظمة الثلاثة للتذبذب: الدورية وشبه الدورية واللدورية.
- تعرف وتمثيل منحنيات تغيرات التوتر بين مرطبي المكثف بدلالة الزمن بالنسبة للأنظمة الثلاثة واستغلالها.
- إثبات المعادلة التفاضلية للتوتر بين مرطبي المكثف أو لشحنته  $q(t)$  في حالة الخمود المهمل والتحقق من حلها.
- معرفة واستغلال تعبير الشحنة  $q(t)$ ، واستنتاج واستغلال تعبير شدة التيار  $i(t)$  المار في الدارة.
- معرفة واستغلال تعبير الدور الخاص.
- تفسير الأنظمة الثلاثة للتذبذب من منظور طاقي.
- معرفة واستغلال مخططات الطاقة.
- معرفة واستغلال تعبير الطاقة الكلية للدارة.
- إثبات المعادلة التفاضلية للتوتر بين مرطبي المكثف أو الشحنة  $q(t)$  في حالة الخمود.
- معرفة دور جهاز الصيانة المتجلي في تعويض الطاقة المبددة بمفعول جول في الدارة.
- إثبات المعادلة التفاضلية للتوتر بين مرطبي المكثف أو الشحنة  $q(t)$  في حالة دارة RLC مصانة باستعمال مولد يعطي توترا يتناسب اطرادا مع شدة التيار  $i(t)$  مع  $u_G(t) = k.i(t)$ .
- استغلال وثائق تجريبية :-
- ◀ تعرف التوترات الملاحظة؛

◀ تعرف أنظمة الخمود؛

◀ إبراز تأثير R و L و C على ظاهرة التذبذبات؛

◀ تحديد قيمة شبه الدور والدور الخاص.

- اقتراح تبيانه تركيب تجريبي لدراسة التذبذبات الحرة في دائرة RLC متوالية.
- معرفة كيفية ربط راسم التذبذب ونظام مسك معلوماتي لمعاينة مختلف التوترات.
- التمييز بين التذبذبات الحرة والتذبذبات القسرية.
- معرفة دور المثير والرنان.
- معرفة واستغلال التعبير  $|\varphi| = \frac{2.\pi.\tau}{T}$  لطور مقدار بالنسبة لآخر.
- معرفة واستغلال تعبير الممانعة  $Z = \frac{U}{I}$  للدائرة
- معرفة وحدة الممانعة ( $\Omega$ ).
- تعرف ظاهرة الرنين الكهربائي ومميزاتها.
- معرفة واستغلال تعبير معامل الجودة  $Q = \frac{N_0}{\Delta N}$ .
- استغلال وثائق تجريبية لـ:
  - ◀ معرفة تأثير المقاومة على معامل الجودة.
  - ◀ تحديد عرض المنطقة الممررة .
- تعرف ظاهرة فوق التوتر.
- معرفة القدرة اللحظية في النظام المتناوب الجيبي.
- إثبات واستغلال تعبير القدرة المتوسطة  $P = U.I.\cos \varphi$ .
- معرفة معامل القدرة.



الموارد (معارف - مهارات)	
-	معرفة أهم العمليات اللازمة لتحويل المعلومات إلى رسائل شفوية أو كتابية.
-	معرفة سرعة نقل المعلومات.
-	معرفة أن الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات معينة.
-	معرفة أن الموجة الكهرومغناطيسية المرسلّة عبر هوائي لها نفس تردد الإشارة الكهربائية المرسلّة، ونفس الشيء عند الاستقبال.
-	معرفة التعبير الرياضي لتوتر جيبّي.
-	معرفة أن نقل المعلومات بواسطة موجة كهرومغناطيسية يتم دون نقل للمادة ولكن بنقل للطاقة.
-	معرفة أن الهوائي يمكن توظيفه كمرسل وكمستقبل (جهاز الهاتف المحمول مثلا).
-	معرفة أن تضمين الوسع هو جعل الوسع المضمّن عبارة عن دالة تآلفية للتوتر المضمّن (tension modulante).
-	معرفة شروط تقادي ظاهرة فوق التضمين (surmodulation).
-	تعرف مراحل تضمين الوسع.
-	استغلال المنحنيات المحصلة تجريبيا.
-	تعرف مكونات دائرة كهربائية لتضمين الوسع وإزالة التضمين انطلاقا من تبياناتها.
-	معرفة دور مختلف المرشحات Filtres المستعملة.
-	معرفة واستغلال طيف الترددات.
-	تعرف مراحل إزالة التضمين.
-	معرفة شروط الحصول على تضمين الوسع وعلى كشف الغلاف بجودة عالية.
-	معرفة دور الدارة السدادة للتيار LC (circuit bouchon) في انتقاء توتر مضمّن.
-	تعرف المكونات الأساسية التي تدخل في تركيب جهاز الاستقبال للراديو AM ودورها في عملية إزالة التضمين.

### المجال الفرعي الرابع : الميكانيك

#### 1. قوانين نيوتن

الموارد (معارف - مهارات)	
-	معرفة واستغلال تعبير كل من متجهة السرعة اللحظية ومتجهة التسارع.
-	معرفة وحدة التسارع.
-	معرفة إحداثيات متجهة التسارع في معلم ديكارتي وفي أساس فريني.
-	استغلال الجداء $\vec{a} \cdot \vec{v}$ لتحديد طبيعة الحركة (متباطئة - متسارعة).
-	معرفة المرجع الغاليلي.
-	معرفة القانون الثاني لنيوتن $\sum \vec{F}_{ex} = m \cdot \frac{\Delta \vec{V}_G}{\Delta t}$ و $\sum \vec{F}_{ex} = m \cdot \vec{a}_G$ ، ومجال صلاحيته.
-	تعرف دور الكتلة في قصور مجموعة.
-	تطبيق القانون الثاني لنيوتن لتحديد كل من المقادير المتجهية الحركية $\vec{V}_G$ و $\vec{a}_G$ والمقادير التحريكية واستغلالها.
-	معرفة واستغلال القانون الثالث لنيوتن.

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014 -

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

## 2. تطبيقات

### الموارد (معارف - مهارات)

- معرفة واستغلال النموذجين التاليين لقوة الاحتكاك في الموائع:  $\vec{F} = -k\vec{v}$  و  $\vec{F} = -kv^2\vec{i}$ .
- استغلال المنحني  $v_G = f(t)$  لتحديد:
  - ◀ السرعة الحدية  $v_l$ ؛
  - ◀ الزمن المميز  $\tau$ ؛
  - ◀ النظام البدئي والنظام الدائم.
- تطبيق القانون الثاني لنيوتن للتوصل إلى المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور جسم صلب في سقوط رأسي باحتكاك.
- معرفة طريقة أولير (Euler) وتطبيقها لإنجاز حل تقريبي للمعادلة التفاضلية.
- تعريف السقوط الرأسي الحر.
- تطبيق القانون الثاني لنيوتن لإثبات المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور جسم صلب في سقوط رأسي حر، وإيجاد حلها.
- معرفة واستغلال مميزات الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام ومعادلاتها الزمنية.
- استغلال مخطط السرعة  $v_G = f(t)$ .
- اختيار المرجع المناسب للدراسة.
- تطبيق القانون الثاني لنيوتن لإثبات المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور جسم صلب على مستوى أفقي أو مائل وتحديد المقادير التحريكية والحركية المميزة للحركة.
- استثمار وثيقة تمثل مسار حركة مركز قصور قذيفة في مجال الثقالة المنتظم:
  - ◀ لتحديد نوع الحركة (مستوية)؛
  - ◀ لتمثيل متجهتي السرعة والتسارع؛
  - ◀ لتعيين الشروط البدئية وبعض البارامترات المميزة للحركة.
- تطبيق القانون الثاني لنيوتن على قذيفة:
  - ◀ لإثبات المعادلات التفاضلية للحركة؛
  - ◀ لاستنتاج المعادلات الزمنية للحركة واستغلالها؛
  - ◀ لإيجاد معادلة المسار، وتعبيري قمة المسار والمدى واستغلالها.
- معرفة واستغلال العلاقتين  $\vec{F} = q\vec{E}$  و  $E = U/d$ .
- تطبيق القانون الثاني لنيوتن على دقيقة مشحونة:
  - ◀ لإثبات المعادلات التفاضلية للحركة؛
  - ◀ لإثبات المعادلات الزمنية للحركة واستغلالها؛
  - ◀ لإيجاد معادلة المسار واستغلالها في حساب الانحراف الكهروستاتيكي.
- معرفة مميزات قوة لورنتز (Lorentz) وقاعدة تحديد منحائها.
- تطبيق القانون الثاني لنيوتن على دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي منتظم في حالة  $\vec{B}$  عمودية على  $\vec{v}_0$ :
  - ◀ لتحديد طبيعة الحركة؛
  - ◀ لحساب الانحراف المغناطيسي.
- معرفة المرجع المركزي الشمسي والمرجع المركزي الأرضي.
- معرفة القوانين الثلاثة لكيبيلر.
- تطبيق القوانين الثلاثة لكيبيلر في حالة مسار دائري.
- معرفة التعبير المتجهي لقانون التجاذب الكوني.
- إثبات القانون الثالث لكيبيلر في حالة مسار دائري.
- معرفة أن القوة التي يخضع لها مركز قصور قمر اصطناعي أو كوكب قوة انجاذبية مركزية.
- تطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز قصور قمر اصطناعي أو كوكب لتحديد طبيعة الحركة أو أحد البارامترات المميزة للحركة..

### 3. العلاقة الكمية بين مجموع العزوم $\sum M_{\Delta}$ والتسارع الزاوي $\ddot{\theta}$

الموارد (معارف - مهارات)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- معلمة نقطة من جسم صلب في دوران حول محور ثابت بأفصوله الزاوي.</li> <li>- معرفة تعبير التسارع الزاوي ووحدته.</li> <li>- معرفة واستغلال تعبيرَي المركبتين <math>a_T</math> و <math>a_N</math> بدلالة المقادير الزاوية.</li> <li>- معرفة وتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران حول محور ثابت لإثبات المعادلة التفاضلية للحركة وإيجاد حلها.</li> <li>- معرفة وحدة عزم القصور.</li> <li>- معرفة واستغلال مميزات حركة الدوران المتغير بانتظام ومعادلاتها الزمنية.</li> <li>- تطبيق القانون الثاني لنيوتن والعلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران على مجموعة ميكانيكية مركبة ومكونة من جسمين على الأكثر في حالة إزاحة مستقيمة وآخر في حالة دوران حول محور ثابت لإثبات المعادلات التفاضلية ولتحديد مقادير حركية ومقادير تحريكية.</li> </ul>

### 4. المجموعات المتذبذبة

الموارد (معارف - مهارات)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- معرفة الحركة التذبذبية.</li> <li>- تعرف التذبذبات الحرة.</li> <li>- تعرف خمود التذبذبات ومختلف أصنافه وأنظمتها.</li> <li>- معرفة أن الدور الخاص يقارب شبه الدور في حالة الخمود الضعيف (نظام شبه دوري).</li> <li>- معرفة مميزات قوة الارتداد المطبقة من طرف نابض على جسم صلب في حركة.</li> <li>- استغلال المخططات: <math>x_G(t)</math> و <math>v_G(t)</math> و <math>a_G(t)</math>.</li> <li>- تطبيق القانون الثاني لنيوتن لإثبات المعادلة التفاضلية لحركة المتذبذب (جسم صلب - نابض) في وضع أفقي أو رأسي أو مائل والتحقق من حلها.</li> <li>- تحديد طبيعة حركة المتذبذب (جسم صلب - نابض) وكتابة المعادلات الزمنية <math>x_G(t)</math> و <math>v_G(t) = \frac{dx}{dt}</math> و <math>\ddot{x}_G(t)</math> للحركة واستغلالها.</li> <li>- معرفة مدلول المقادير الفيزيائية الواردة في تعبير المعادلة الزمنية <math>x_G(t)</math> للمتذبذب (جسم صلب - نابض) وتحديد انطلاقتها من الشروط البدئية.</li> <li>- إثبات تعبير الدور الخاص للمتذبذب (جسم صلب - نابض).</li> <li>- معرفة واستغلال تعبير الدور الخاص والتردد الخاص للمجموعة المتذبذبة: (جسم صلب - نابض).</li> <li>- تحديد صنفَي الخمود (الصلب والمائع) انطلاقة من أشكال مخطط المسافات <math>x(t)</math>.</li> <li>- معرفة تعبير مزدوجة الارتداد المطبقة من طرف سلك اللي على جسم صلب في حركة تذبذبية.</li> <li>- تطبيق العلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران لإثبات المعادلة التفاضلية لحركة نواس اللي في حالة الاحتكاكات المهملة.</li> <li>- تحديد طبيعة حركة نواس اللي وكتابة المعادلات <math>\theta(t)</math> و <math>\dot{\theta}(t) = \frac{d\theta}{dt}</math> و <math>\ddot{\theta}(t)</math> للحركة واستغلالها.</li> <li>- معرفة مدلول المقادير الفيزيائية الواردة في تعبير المعادلة الزمنية لنواس اللي وتحديد انطلاقتها من الشروط البدئية.</li> <li>- إثبات تعبير الدور الخاص لنواس اللي.</li> </ul>

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

ص 11 من 26

الهاتف /52 05.37.71.44.53 - الفاكس : 05.37.71.44.08 البريد الإلكتروني : [cneebac@gmail.com](mailto:cneebac@gmail.com)

- معرفة واستغلال تعبير الدور الخاص والتردد الخاص لنواس اللي.
- استغلال المخططات:  $\theta(t)$  و  $\dot{\theta}(t)$  و  $\ddot{\theta}(t)$  لتحديد المقادير المميزة لحركة نواس اللي.
- تحديد صنفى الخمود ( الصلب والمائع) انطلاقا من أشكال المخططات  $\theta(t)$ .
- تطبيق العلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران لإثبات المعادلة التفاضلية لحركة النواس الوازن في حالة الاحتكاكات المهملة والتذبذبات الصغيرة.
- تحديد طبيعة حركة النواس الوازن في حالة التذبذبات الصغيرة، وكتابة المعادلات  $\theta(t)$  و  $\dot{\theta}(t) = \frac{d\theta}{dt}$
- و  $\ddot{\theta}(t)$  للحركة واستغلالها.
- معرفة مدلول المقادير الفيزيائية الواردة في تعبير المعادلة الزمنية للنواس الوازن وتحديد انطلاقا من الشروط البدئية.
- إثبات تعبير الدور الخاص للنواس الوازن.
- معرفة واستغلال تعبير الدور الخاص والتردد الخاص للنواس الوازن في حالة التذبذبات الصغيرة.
- استغلال المخططات:  $\theta(t)$  و  $\dot{\theta}(t)$  و  $\ddot{\theta}(t)$  لتحديد المقادير المميزة لحركة النواس الوازن في حالة التذبذبات الصغيرة.
- تعريف النواس البسيط المتواقت للنواس الوازن.
- معرفة تعبير الدور الخاص للنواس البسيط.
- تعرف المثير والرنان وظاهرة الرنين الميكانيكي وشروط حدوثها.
- تعرف تأثير الخمود على أنظمة الرنين.
- تطبيق القانون الثاني لنيوتن والعلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران على مجموعة ميكانيكية متذبذبة مركبة ومكوّنة من جسم في حالة إزاحة مستقيمة وآخر في حالة دوران حول محور ثابت وفي وضعيات مختلفة، لإثبات المعادلات التفاضلية ولتحديد مقادير حركية ومقادير تحريكية.

## 5. المظاهر الطاقية

### الموارد (معارف - مهارات)

- تحديد شغل قوة خارجية مطبقة من طرف نابض.
- معرفة واستغلال تعبير طاقة الوضع المرنة.
- معرفة واستغلال علاقة شغل قوة مطبقة من طرف نابض بتغير طاقة الوضع المرنة.
- معرفة واستغلال تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة (جسم صلب - نابض).
- استغلال انحفاظ وعدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية للمجموعة (جسم صلب - نابض).
- استغلال مخططات الطاقة.
- تحديد شغل مزدوجة اللي.
- معرفة واستغلال تعبير طاقة الوضع للي.
- معرفة واستغلال علاقة شغل مزدوجة اللي بتغير طاقة الوضع للي.
- معرفة واستغلال تعبير الطاقة الميكانيكية لنواس اللي.
- استغلال انحفاظ وعدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية لنواس اللي.
- استغلال مخططات الطاقة.
- استغلال تعبير طاقة الوضع الثقالية والطاقة الحركية لتحديد الطاقة الميكانيكية للنواس الوازن في حالة التذبذبات الصغيرة.
- استغلال انحفاظ الطاقة الميكانيكية للنواس الوازن في حالة التذبذبات الصغيرة.

## 6. الذرة وميكانيك نيوتن

الموارد (معارف - مهارات)
- معرفة تعبيرية قوة التأثير البيئي التجاذبي، وقوة التأثير البيئي الكهروساكن. - معرفة أن طاقة الذرة كمماة. - معرفة أن ميكانيك نيوتن لا تمكن من تفسير كمية طاقة الذرة. - معرفة واستغلال العلاقة $\Delta E = h\nu$ . - تفسير طيف الحزات.

## المجال الرئيسي الثاني : الكيمياء

### المجال الفرعي الأول : التحولات السريعة والتحولات البطيئة لمجموعة كيميائية

#### 1. التحولات السريعة والتحولات البطيئة

الموارد (معارف - مهارات)
- كتابة معادلة التفاعل المنمذج لتحول الأوكسدة - اختزال وتعرف المزدوجتين المتدخلتين. - تحديد تأثير العوامل الحركية على سرعة التفاعل انطلاقا من نتائج تجريبية.

#### 2. التتبع الزمني للتحول؛ سرعة التفاعل

الموارد (معارف - مهارات)
- تحليل مختلف العمليات المنجزة خلال تتبع التطور الزمني لمجموعة؛ واستثمار النتائج التجريبية. - معلمة التكافؤ خلال معايرة واستغلاله. - استغلال منحنيات تطور كمية المادة لنوع كيميائي أو تركيزه أو تقدم التفاعل أو موصليته أو موصلته أو ضغط غاز أو حجمه. - إنشاء الجدول الوصفي لتقدم التفاعل واستغلاله. - معرفة تعبير السرعة الحجمية للتفاعل. - معرفة تأثير التركيز ودرجة الحرارة على سرعة التفاعل. - تفسير، كينيا، تغير سرعة التفاعل بواسطة إحدى منحنيات التطور. - تحديد قيمة السرعة الحجمية للتفاعل مبيانيا. - تعريف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ . - تحديد زمن نصف التفاعل مبيانيا أو باستثمار نتائج تجريبية. - تفسير تأثير تركيز الأنواع الكيميائية المتفاعلة ودرجة الحرارة على عدد التصادمات الفعالة في وحدة الزمن.

### المجال الفرعي الثاني : التحولات غير الكلية لمجموعة كيميائية

#### 3. التحولات الكيميائية التي تحدث في المنحنيين

### الموارد (معارف - مهارات)

- تعريف الحمض والقاعدة حسب برونشنتد.
- كتابة المعادلة المنمذجة للتحويل حمض - قاعدة وتعرف المزدوجتين المتدخلتين في التفاعل.
- تحديد قيمة pH لمحلول مائي.
- حساب التقدم النهائي لتفاعل حمض مع الماء انطلاقا من معرفة تركيز و pH لمحلول هذا الحمض، ومقارنته مع التقدم الأقصى.
- تعريف نسبة التقدم النهائي لتفاعل وتحديد انطلاقا من معطيات تجريبية.
- تفسير ميكروسكوبي لحالة توازن مجموعة كيميائية.

### 4. حالة توازن مجموعة كيميائية

### الموارد (معارف - مهارات)

- استغلال العلاقة بين المواصلة  $G$  لجزء من محلول والتركيز المولية الفعلية للأيونات المتواجدة في هذا المحلول.
- معرفة أن كميات المادة لا تتطور عند تحقق حالة توازن المجموعة وأن هذه الحالة تكون ديناميكية.
- إعطاء التعبير الحرفي لخارج التفاعل  $Q_r$  انطلاقا من معادلة التفاعل واستغلاله.
- معرفة أن  $Q_{req}$  خارج التفاعل لمجموعة في حالة توازن يأخذ قيمة لا تتعلق بالتركيز تسمى ثابتة التوازن  $K$  الموافقة لمعادلة التفاعل.
- معرفة أن نسبة التقدم النهائي لتحويل معين تتعلق بثابتة التوازن وبالحالة البدئية للمجموعة.

### 5. التحولات المقرونة بالتفاعلات حمض - قاعدة في محلول مائي

### الموارد (معارف - مهارات)

- معرفة أن الجداء الأيوني للماء  $K_e$  هو ثابتة التوازن المقرونة بتفاعل التحلل البروتوني الذاتي للماء.
- معرفة  $pK_e = -\log K_e$ .
- تحديد، طبيعة محلول مائي (حمضي أو قاعدي أو محايد) انطلاقا من قيمة pH للمحلول.
- تحديد، قيمة pH لمحلول مائي انطلاقا من التركيز المولي للأيونات  $H_3O^+$  أو  $HO^-$ .
- كتابة تعبير ثابتة الحمضية  $K_A$  الموافقة لمعادلة تفاعل حمض مع الماء واستغلاله.
- معرفة  $pK_A = -\log K_A$ .
- تحديد ثابتة التوازن المقرونة بالتفاعل حمض - قاعدة بواسطة ثابتتي الحمضية للمزدوجتين المتواجدين معا.
- تعيين النوع المهيمن، انطلاقا من معرفة pH للمحلول المائي و  $pK_A$  المزدوجة قاعدة/حمض.
- استغلال مخططات هيمنة وتوزيع الأنواع الحمضية والقاعدية في محلول.
- كتابة معادلة التفاعل الحاصل أثناء المعايرة (باستعمال سهم واحد).
- معرفة التركيب التجريبي للمعايرة.
- استغلال منحنى أو نتائج المعايرة.
- معلمة التكافؤ خلال معايرة حمض - قاعدة واستغلاله.
- تحليل اختيار الكاشف الملون الملائم لمعلمة التكافؤ.

### المجال الفرعي الثالث : منحنى تطور مجموعة كيميائية

### 6. التطور التلقائي لمجموعة كيميائية

### الموارد (معارف - مهارات)

- حساب قيمة خارج التفاعل  $Q_r$  لمجموعة كيميائية في حالة معينة.

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

الهاتف /05.37.71.44.53 - الفاكس : 05.37.71.44.08 البريد الإلكتروني : [cneebac@gmail.com](mailto:cneebac@gmail.com) ص 14 من 26

- تحديد منحى تطور مجموعة كيميائية.

## 7. التحولات التلقائية في الأعمدة وتحصيل الطاقة

### الموارد (معارف - مهارات)

- تمثيل عمود (التبيانة الاصطلاحية - التبيانة).
- تحديد منحى انتقال حملات الشحنة الكهربائية أثناء اشتغال عمود باعتماد معيار التقدم التلقائي.
- تفسير اشتغال عمود بالتوفر على المعلومات التالية: منحى مرور التيار الكهربائي، و  $f.e.m$ ، والتفاعلات عند الإلكترودين، وقطبية الإلكترودين، وحركة حملات الشحنة الكهربائية.
- كتابة معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود (باستعمال سهمين) والمعادلة الحصيلة أثناء اشتغال العمود (باستعمال سهم واحد).
- إيجاد العلاقة بين كمية المادة للأنواع الكيميائية المتكونة أو المستهلكة وشدة التيار ومدة اشتغال العمود، واستغلالها في تحديد مقادير أخرى (كمية الكهرباء، تقدم التفاعل، تغير الكتلة...).

## 8. أمثلة لتحولات قسرية

### الموارد (معارف - مهارات)

- معرفة أن التحليل الكهربائي تحول قسري.
- تعرف، انطلاقاً من معرفة منحى التيار المفروض، الإلكترود الذي تحدث عنده الأكسدة (الأنود)، والإلكترود الذي يحدث عنده الاختزال (الكاثود).
- تمثيل تبيانة تركيب تجريبي للتحليل الكهربائي.
- كتابة معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود (باستعمال سهمين) والمعادلة الحصيلة (باستعمال سهم واحد).
- إيجاد العلاقة بين كمية المادة للأنواع الكيميائية المتكونة أو المستهلكة وشدة التيار ومدة التحليل الكهربائي واستغلالها في تحديد مقادير أخرى (تقدم التفاعل، تغير الكتلة، حجم غاز...).

## المجال الفرعي الرابع : كيفية التحكم في تطور المجموعات الكيميائية

## 9 . تفاعلات الأسترة والحلمأة

### الموارد (معارف - مهارات)

- معرفة المجموعات المميزة:  $-COOH$  و  $-OH$  و  $-CO_2R$  و  $-CO-O-CO-$  في نوع كيميائي.
- كتابة معادلات تفاعلات الأسترة والحلمأة.
- إيجاد صيغتي الحمض الكربوكسيلي والكحول الموافقتين انطلاقاً من الصيغة نصف المنشورة للإستر.
- تسمية الإسترات المتضمنة لخمس ذرات كربون على الأكثر.
- معرفة مميزتي كل من تفاعل الأسترة وتفاعل الحلمأة (محدود وبطيء).
- معرفة أن الحفاز يزيد في سرعة التفاعل دون أن يغير حالة توازن المجموعة.
- معرفة أن وجود أحد المتفاعلات بوفرة أو إزالة أحد النواتج، يزيح حالة توازن المجموعة في المنحى المباشر.
- تحديد تركيب الخليط عند لحظة معينة.

## 10. التحكم في تطور المجموعات الكيميائية بتغيير متفاعل أو بالحفز

### الموارد (معارف - مهارات)

- تحليل اختيار المعدات التجريبية واستخدامها في المختبر: التسخين بالارتداد، والتقطير الجزأ، والتبلور،

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014 -

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

الهاتف/52/05.37.71.44.53 - الفاكس : 05.37.71.44.08 البريد الإلكتروني: [cneebac@gmail.com](mailto:cneebac@gmail.com) ص 15 من 26

- والترشيح تحت الفراغ.
- تعرف قواعد السلامة.
- اقتراح بروتوكول تجريبي وتعليل مراحلها.
- كتابة معادلة تفاعل أندريد حمض مع كحول، ومعادلة الحلمأة القاعدية لإستر.
- معرفة مميزتي تفاعل أندريد حمض مع كحول (تفاعل سريع وكلي).
- حساب مردود تحول كيميائي.
- تعرف الجزء الهيدروفيلي والجزء الهيدروفوبي لأيون كربوكسيلات ذي سلسلة طويلة.
- معرفة الدور التسريعي والانتقائي للحفاز.

### ● المجالات المضامينية ونسب أهميتها

يعطي الجدول الآتي نسبة الأهمية لكل من المجالات المضامينية:

المجال الرئيسي	المجال الفرعي	نسبة الأهمية
الفيزياء	الموجات	11 %
	التحولات النووية	8 %
	الكهرباء	21 %
	الميكانيك	27 %
الكيمياء	التحولات السريعة والتحولات البطيئة لمجموعة كيميائية	6 %
	التحولات غير الكلية لمجموعة كيميائية	10 %
	منحى تطور مجموعة كيميائية	10 %
	كيفية التحكم في تطور المجموعات الكيميائية	7 %

### 3. جدول المستويات المهارية ومكوناتها ونسب أهميتها

سيركز التقويم الإشهادي بالسنة الثانية من سلك البكالوريا بالإضافة إلى المعارف والمهارات المرتبطة بأجزاء البرنامج الدراسي على مجموعة من المهارات الأساسية في العلوم مصنفة في مستويات مهارية ثلاث وفق ما يبينه الجدول الآتي:

المستوى المهاري	مكوناته	نسبة الأهمية
استعمال الموارد (المعارف والمهارات)	- معرفة وتوظيف: الرموز - الاصطلاحات - الوحدات - رتب القدر - التعاريف - القوانين - المبادئ - النماذج - الصيغ - العلاقات... - وصف وتفسير ظاهرة.	45%



	- توقع تطور ظاهرة فيزيائية ومجموعة كيميائية.	
15%	- اقتراح بروتوكول تجريبي. - اقتراح تبيانة تركيب تجريبي. - تمييز مختلف أجزاء تركيب تجريبي وتحديد وظيفة كل جزء. - استغلال النتائج التجريبية وتحليلها واستنتاج الخلاصات. - توقع المخاطر الممكنة لوضعية تجريبية واستعمال الوسائل الخاصة بالسلامة.	تطبيق حل تجريبي
40%	- تعبئة الموارد الضرورية . - تنظيم مراحل الحل. - استغلال الأدوات الرياضية والمبيانات والجدول. - بناء استدلال منطقي أو البرهنة عليه. - وصف وتحليل معطيات أو نتائج علمية وتقديم استنتاجات عملية. - إبداء رأي أو الإدلاء بحكم نقدي.	حل مشكل

#### 4. جدول التخصيص

يقدم جدول التخصيص المجالات المضامينية ونسب أهميتهما، وكذا المستويات المهارية ونسب أهميتها، والتقاطع بين المجالات المضامينية والمستويات المهارية معبر عنه بنسبة مئوية.

المجموع	حل مشكل	تطبيق حل تجريبي	استعمال الموارد	المستويات المهارية	
				المجالات المضامينية	الرئيسيان
	40%	15%	45%	المجالات المضامينية	
11 %	4,40 %	10 %	4,95 %	الموجات	الفيزياء
8 %	3,20 %		3,60 %	التحولات النووية	
21 %	8,40 %		9,45 %	الكهرباء	
27 %	10,80 %		12,15 %	الميكانيك	
6 %	2,40 %	5 %	2,70 %	التحولات السريعة والتحولات البطيئة لمجموعة كيميائية	الكيمياء
10 %	4 %		4,5 %	التحولات غير الكلية لمجموعة كيميائية	
10 %	4 %		4,5 %	منحى تطور مجموعة كيميائية	
7 %	2,80 %		3,15 %	كيفية التحكم في تطور المجموعات الكيميائية	
100 %	40%	15%	45%		المجموع

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014 -

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

الهاتف /52 /05.37.71.44.53 - الفاكس : 05.37.71.44.08 البريد الإلكتروني : [cneebac@gmail.com](mailto:cneebac@gmail.com) ص 17 من 26

المجال الرئيسي الأول : الفيزياء

تقديم الأسئلة التي تطرح على الفيزيائي

- بعض أنشطة الفيزيائي وأدوار الفيزياء في المجتمع
- بعض الأسئلة التي تواجه الفيزيائي خلال أنشطته المهنية.

المجال الفرعي الأول: الموجات

1. الموجات الميكانيكية المتوالية:

- 1.1 تعريف الموجة الميكانيكية وسرعة انتشارها
- 1.2 الموجات الطولية والمستعرضة وخواصها
- 1.3 الموجة المتوالية - مفهوم التأخر الزمني.

2. الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية:

- 2.1 مفهوم الموجة الميكانيكية المتوالية الدورية: الدورية الزمانية والدورية المكانية.
- 2.2 الموجة المتوالية الجيبية: الدور، والتردد، وطول الموجة.
- 2.3 الإبراز التجريبي لظاهرة حيود موجة ميكانيكية متوالية جيبية.

3. انتشار موجة ضوئية:

- 3.1 الإبراز التجريبي لظاهرة حيود الضوء.
- 3.2 انتشار الضوء في الفراغ: النموذج الموجي للضوء.
- 3.3 انتشار الضوء في الأوساط الشفافة: معامل الوسط - الإبراز التجريبي لظاهرة تبدد الضوء بواسطة مشور.

المجال الفرعي الثاني: التحولات النووية

1. التناقص الإشعاعي:

- 1.1 استقرار وعدم استقرار النوى : تركيب النواة - النظائرية - الترميز  ${}^A_Z X$  - المخطط (N, Z) .
- 1.2 النشاط الإشعاعي : الأنشطة الإشعاعية  $\alpha$  و  $\beta^+$  و  $\beta^-$  و انبعاث أشعة  $\gamma$  - قانونا انحفاظ الشحنة الكهربائية وعدد النويات.
- 1.3 قانون التناقص الإشعاعي: تطور المادة المشعة - أهمية النشاط الإشعاعي - عمر النصف - تطبيق على التأريخ بالنشاط الإشعاعي.

2. النوى - الكتلة والطاقة:

- 2.1 التكافؤ "كتلة - طاقة": النقص الكتلي - طاقة الربط - الوحدات - طاقة الربط بالنسبة لنوية - التكافؤ "كتلة- طاقة" - منحني أسطون.
- 2.2 الانشطار والاندماج: استغلال منحني أسطون لتحديد مجالي الانشطار والاندماج.
- 2.3 الحصيلة الكتلية والطاقة لتحول نووي: أمثلة للأنشطة الإشعاعية  $\alpha$  و  $\beta^+$  و  $\beta^-$  - أمثلة للانشطار والاندماج.
- 2.4 استعمالات الطاقة النووية

## 1. ثنائي القطب RC:

### 1.1. المكثف:

- وصف موجز للمكثف - رمزه - شحننا للبوئين - شدة التيار.
- التعبير في الاصطلاح مستقبلي بالنسبة للمقادير  $i$  و  $u$  و  $q$
- العلاقة  $i = dq/dt$  للمكثف في الاصطلاح مستقبلي .
- العلاقة  $q = C.u$  .
- سعة المكثف - وحدتها .
- تجميع المكثفات على التوالي وعلى التوازي .

### 1.2 . ثنائي القطب RC:

- استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر ( échelon de tension ) :
  - ◆ دراسة تجريبية ،
  - ◆ دراسة نظرية.
- الطاقة المخزونة في مكثف.

## 2. ثنائي القطب RL:

### 2.1 - الوشيعة :

- وصف موجز للوشيعة - رمزها.
- التوتر  $u = r.i + L.di/dt$  بين مربطي الوشيعة في الاصطلاح مستقبلي.
- معامل التحريض - وحدته.

### 2.2 . ثنائي القطب RL:

- استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر ( échelon de tension ) :
  - دراسة تجريبية؛
  - دراسة نظرية.
- الطاقة المخزونة في وشيعة.

## 3. الدارة RLC المتوالية

### 3.1. التذبذبات الحرة في دارة RLC متوالية:

- تفرغ مكثف في وشيعة.
- تأثير الخمود.
- شبه الدور.
- التفسير الطاقوي: انتقال الطاقة بين المكثف والوشيعة - مفعول جول.
- الدراسة التحليلية في حالة الخمود المهمل (مقاومة مهملة) - الدور الخاص.
- صيانة التذبذبات:
  - الدراسة التجريبية؛
  - الدراسة النظرية.

### 3.2. التذبذبات القسرية في دارة RLC متوالية:

- التذبذبات القسرية في نظام جيبي لدارة RLC متوالية.

- التيار المتناوب الجيبي: الشدة الفعالة والتوتر الفعال.
- ممانعة الدارة.
- رنين شدة التيار:
- المنطقة الممررة؛
- معامل الجودة.
- القدرة في نظام متناوب جيبي، معامل القدرة.

#### 4. تطبيقات :

- 4.1. الموجات الكهرمغناطيسية - نقل المعلومات.
- 4.2. تضمين توتر جيبي.
- 4.3. تضمين الوسع: مبدأ تضمين الوسع - مبدأ إزالة التضمين.
- 4.4. إنجاز جهاز يمكن من استقبال بث إذاعي بتضمين الوسع.

### لمجال الفرعي الرابع: الميكانيك

#### 1. قوانين نيوتن:

- 1.1. متجهة السرعة - متجهة التسارع - متجهة التسارع في أساس فريني.
- 1.2. القانون الثاني لنيوتن: دور الكتلة - أهمية اختيار المرجع في دراسة حركة مركز القصور لجسم صلب - المراجع الغاليلية.
- 1.3. القانون الثالث لنيوتن: مبدأ التأثيرات المتبادلة.

#### 2. تطبيقات:

- 2.1. السقوط الرأسي لجسم صلب:
  - السقوط الرأسي باحتكاك؛
  - السقوط الرأسي الحر.
- 2.2. الحركات المستوية:
  - حركة جسم صلب على مستوى أفقي وعلى مستوى مائل.
  - حركة قذيفة في مجال الثقالة المنتظم.
  - حركة دقيقة مشحونة في مجال كهروستاتيكي منتظم.
  - حركة دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي منتظم.
- 2.3. الأقمار الاصطناعية والكواكب:
  - المرجع المركزي الشمسي - المرجع المركزي الأرضي.
  - قوانين كيبلر (المسار الدائري والمسار الإهليلجي).
  - تطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز قصور قمر اصطناعي أو على كوكب: قوة انجاذبية مركزية، التسارع الشعاعي، نمذجة حركة مركز قصور قمر اصطناعي أو كوكب بواسطة حركة دائرية منتظمة.

#### 3. العلاقة الكمية بين مجموع العزوم $\sum M_{\Delta}$ والتسارع الزاوي $\ddot{\theta}$ .

- 3.1. الأفصول الزاوي - التسارع الزاوي.
- 3.2. العلاقة الأساسية لديناميك في حالة الدوران حول محور ثابت - دور عزم القصور.
- 3.3. حركة مجموعة ميكانيكية (إزاحة ودوران حول محور ثابت).

#### 4. المجموعات المتذبذبة:

- 4.1. تقديم مجموعات ميكانيكية متذبذبة:
  - النواس الوازن والنواس البسيط ونواس اللي و النواس المرن (المجموعة: جسم صلب - نابض) في تذبذبات حرة: موضع التوازن، الوسع، الدور الخاص.

- خمود التذبذبات.

4.2. المجموعة المتذبذبة (جسم صلب - نابض) :  
قوة الارتداد المطبقة من طرف نابض . المعادلة التفاضلية لحركة جسم صلب في حالة إهمال الاحتكاكات . الدور الخاص .  
الخمود .

4.3. نواس اللي:

مزدوجة الارتداد . المعادلة التفاضلية في حالة الاحتكاكات المهملة . الدور الخاص . الخمود .

4.4. النواس الوزن: المعادلة التفاضلية . الدور الخاص . الخمود .

4.5. ظاهرة الرنين:

- التقديم التجريبي للظاهرة: المثير - الرنان - وسع ودور التذبذبات - تأثير الخمود؛  
- أمثلة للرنين الميكانيكي.

5. المظاهر الطاقية:

5.1. شغل قوة خارجية مطبقة من طرف نابض - طاقة الوضع المرنة.

- الطاقة الميكانيكية للمجموعة ( جسم صلب - نابض).

5.2. طاقة الوضع للي: الطاقة الميكانيكية لنواس اللي.

5.3. الطاقة الميكانيكية للنواس الوزن.

6. الذرة وميكانيك نيوتن:

حدود ميكانيك نيوتن - تكمية التبادلات الطاقية - تكمية مستويات الطاقة لذرة، ولجزئية، ولنواة - تطبيقات على الأطياف  
- ثابتة بلانك - العلاقة  $\Delta E = h\nu$ .

## المجال الرئيسي الثاني : الكيمياء

تقديم الأسئلة التي تطرح على الكيميائي

- إبراز دور الكيمياء في المجتمع وجرّد أنشطة الكيميائي
- الوقوف على بعض الأسئلة التي تواجه الكيميائي خلال أنشطته المهنية

## المجال الفرعي الأول: التحولات السريعة والتحويلات البطيئة لمجموعة كيميائية

1. التحولات السريعة والتحويلات البطيئة:

- تذكير بالمزدوجات (مختزل / مؤكسد) وكتابة معادلات تفاعلات أكسدة - اختزال مع استعمال الإشارة  $\rightleftharpoons$  في كتابة نصف المعادلة المميزة للمزدوجة مختزل/مؤكسد.
- الإبراز التجريبي لتحويلات سريعة وتحويلات بطيئة.
- الإبراز التجريبي للعوامل الحركية: درجة الحرارة وتركيز المتفاعلات.

2. التتبع الزمني للتحويل؛ سرعة التفاعل:

- خط منحنيات تطور كميات المادة أو تركيز نوع كيميائي وتقدم التفاعل خلال الزمن: استعمال جدول وصفي لتطور مجموعة كيميائية، واستثمار التجارب.
- سرعة التفاعل: تعريف السرعة الحجمية لتفاعل معبر عنها بوحدة كمية المادة على وحدة الزمن والحجم.
- $v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$  . حيث  $x$  تقدم التفاعل و  $V$  حجم المحلول.
- تطور سرعة التفاعل خلال الزمن.

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014 -

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

ص 21 من 26

الهاتف/52/05.37.71.44.53 - الفاكس : 05.37.71.44.08 البريد الإلكتروني: [cneebac@gmail.com](mailto:cneebac@gmail.com)

- زمن نصف التفاعل  $t_{1/2}$ : تعريفه وطرق تحديده، اختيار طريقة لتتبع التحول حسب قيمة زمن نصف التفاعل  $t_{1/2}$ .
- التفسير الميكروسكوبي:
  - ♦ تفسير التفاعل الكيميائي بالتصادمات الفعالة.
  - ♦ تفسير تأثير تركيز الأنواع الكيميائية المتفاعلة ودرجة الحرارة على عدد التصادمات الفعالة في وحدة الزمن.

### المجال الفرعي الثاني: التحولات غير الكلية لمجموعة كيميائية

#### 3. التحولات الكيميائية التي تحدث في المنحنيين:

- تقديم pH وقياسه.
- إبراز التجريبي لتقدم نهائي مغاير للتقدم الأقصى انطلاقاً من تحول كيميائي معين.
- نمذجة تحول كيميائي محدود بتفاعلين متزامنين يحدثان في المنحني المباشر والمنحني غير المباشر باختيار الكتابة الرمزية مع استعمال الإشارة:  $\rightleftharpoons$ .
- تمييز تحول كيميائي غير كلي: التقدم  $x_f < x_{\max}$ .
- نسبة التقدم النهائي للتفاعل:  $\tau = x_f / x_{\max}$  مع  $\tau \leq 1$ .
- التفسير على المستوى الميكروسكوبي لحالة التوازن باعتبار التصادمات الفعالة بين الأنواع المتفاعلة من جهة والأنواع الناتجة من جهة أخرى.

#### 4. حالة توازن مجموعة كيميائية:

- خارج التفاعل  $Q_r$ : التعبير الحرفي بدلالة التراكيز المولية للأنواع المذابة بالنسبة لحالة معينة للمجموعة.
- تعميم على مختلف الحالات: محلول مائي متجانس أو غير متجانس (وجود أجسام صلبة).
- تحديد قيمة خارج التفاعل في حالة توازن مجموعة، والتي نرمز لها بـ  $Q_r, \text{éq}$ .
- ثابتة التوازن  $K$  المقرونة بمعادلة تفاعل، عند درجة حرارة معينة.
- تأثير الحالة البدئية لمجموعة على نسبة التقدم النهائي لتفاعل.

#### 5. التحولات المقرونة بالتفاعلات حمض - قاعدة في محلول مائي:

- التحلل البروتوني الذاتي للماء؛
- ثابتة التوازن المسماة بالجداء الأيوني للماء رمزها  $K_e$ .
- سلم pH، محلول حمضي ومحلول قاعدي ومحلول محايد.
- ثابتة الحمضية، رمزها  $K_A$ .
- مقارنة سلوك أحماض لها نفس التركيز في محلول مائي، ومقارنة سلوك قواعد لها نفس التركيز في محلول مائي.
- ثابتة التوازن المقرونة بتفاعل حمض - قاعدة.
- مخططات هيمنة وتوزيع الأنواع الحمضية والقاعدية في محلول.
- منطقة انعطاف كاشف ملون حمض - قاعدي.
- معايرة حمض أو قاعدة في الماء بقياس pH لتحديد الحجم المضاف عند التكافؤ واختيار كاشف ملون حمض - قاعدي للمعايرة.
- التفاعل الكلي: تحديد نسبة التقدم النهائي لتفاعل انطلاقاً من مثال لمعايرة حمض - قاعدة.

## المجال الفرعي الثالث: منحى تطور مجموعة كيميائية

### 6. التطور التلقائي لمجموعة كيميائية:

- معيار التطور التلقائي: تؤول قيمة خارج التفاعل  $Q_r$  خلال الزمن إلى ثابتة التوازن  $K$ .
- تشخيص معيار التطور التلقائي من خلال التفاعلات حمض - قاعدة والتفاعلات أكسدة - اختزال .

### 7. التحولات التلقائية في الأعمدة وتحصيل الطاقة:

- الانتقال التلقائي للإلكترونات بين الأنواع الكيميائية (مختلطة أو منفصلة) تنتمي إلى مزدوجتين (مختزل/مؤكسد) من نوع فلز/أيون فلزي  $M^{n+}_{(aq)} / M_{(s)}$
- تكوين عمود واشتغاله: ملاحظة منحى مرور التيار الكهربائي، قياس القوة الكهرومحرركة  $E(f.em)$  ، حركة حملات الشحنة، دور القنطرة الملحية، التفاعل عند الإلكترودين.
- العمود عبارة عن مجموعة كيميائية في غير حالة توازن أثناء اشتغاله كمولد. خلال التطور التلقائي تؤول قيمة خارج التفاعل إلى ثابتة التوازن.
- العمود عند التوازن (عمود مستهلك): كمية الكهرباء القصوى المستهلكة في دارة.

### 8. أمثلة لتحولات قسرية:

- الإبراز التجريبي لإمكانية تغيير، في بعض الحالات، منحى تطور مجموعة بفرض تيار منحاه معاكس لمنحى التيار الملاحظ خلال التطور التلقائي لهذه المجموعة (التحول القسري).
- التفاعلات عند الإلكترودين: الأنود والكاثود.
- تطبيق في التحليل الكهربائي: مبدأ وأمثلة لتطبيقات متداولة وصناعية.

## المجال الفرعي الرابع: كيفية التحكم في تطور المجموعات الكيميائية

### 9 . تفاعلات الأسترة والحلمأة:

- تكون إستر انطلاقاً من حمض وكحول، كتابة معادلة التفاعل الموافق.
- حلمأة إستر ، كتابة معادلة التفاعل الموافق.
- الإبراز التجريبي لحالة التوازن خلال تحولات تتدخل فيها تفاعلات الأسترة والحلمأة.
- تعريف مردود تحول.
- تعريف حفاز.

- التحكم في سرعة التفاعل: درجة الحرارة والحفاز.
- التحكم في الحالة النهائية لمجموعة: وفرة متفاعل أو إزالة ناتج.

### 10. التحكم في تطور المجموعات الكيميائية بتغيير متفاعل أو بالحفز.

- تصنيع إستر انطلاقاً من أندريد الحمض وكحول.
- حلمأة قاعدية للإسترات: تطبيقات في تصبن الأجسام الدهنية (تحضير الصابون والتعرف على خاصياته).
- العلاقة بنية - خاصيات.

## ملحق 2 : لائحة الأشغال التطبيقية

### المجال الرئيسي الأول : الفيزياء

#### المجال الفرعي الأول : الموجات

الأهداف	التجارب
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد سرعة انتشار موجة ميكانيكية ( طول حبل أو على سطح الماء)، أو موجة صوتية.</li> <li>إبراز أن سرعة الانتشار لا تتعلق بشكل الموجة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. قياس سرعة انتشار موجة ميكانيكية.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>معاينة حيود موجة ميكانيكية صوتية أو فوق صوتية.</li> <li>إبراز القيم القصوى والدنيا لوسع الموجات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. حيود موجة صوتية أو فوق صوتية.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>إبراز الظاهرة تجريبيا.</li> <li>التحقق من العلاقة <math>\theta = \lambda/a</math>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. حيود الموجات الضوئية.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد معامل الانكسار لوسط شفاف.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. تبدد الضوء الأبيض.</li> </ul>

#### المجال الفرعي الثالث : الكهرباء

الأهداف	التجارب
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد سعة مكثف.</li> <li>إبراز تأثير R و C، وقياس ثابتة الزمن.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. شحن مكثف باستعمال مولد مؤتمل للتيار.</li> <li>- استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد معامل التحريض لوشبعة.</li> <li>إبراز تأثير R و L وقياس ثابتة الزمن.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. التوتر بين مربطي وشبعة عند تطبيق توتر مثلي.</li> <li>- استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>معاينة تطور شدة التيار.</li> <li>معاينة مختلف أنظمة التذبذبات.</li> <li>معاينة تأثير مقاومة الدارة على أنظمة التذبذبات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. التذبذبات الحرة في دارة متوالية RLC.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>إبراز ظاهرة الرنين.</li> <li>دراسة تأثير مقاومة الدارة على حدة الرنين.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. الدارة المتوالية RLC عند الرنين.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>دراسة تجريبية : <ul style="list-style-type: none"> <li>لتضمين الوسع</li> <li>لإزالة تضمين التوتر</li> </ul> </li> <li>إنجاز جهاز بث إذاعي بسيط.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. الموجات الكهرومغناطيسية.</li> </ul>

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014 -

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

الهاتف/52/05.37.71.44.53 - الفاكس : 05.37.71.44.08 البريد الإلكتروني: [cneebac@gmail.com](mailto:cneebac@gmail.com) ص 24 من 26



## المجال الفرعي الرابع : الميكانيك

الأهداف	التجارب
التحقق التجريبي من القانون الثاني لنيوتن.	1. قوانين نيوتن.
إبراز تأثير الاحتكاكات على السقوط الرأسي لجسم في موانع.	2. السقوط الرأسي باحتكاك.
إبراز العوامل المؤثرة على مسار القذيفة.	3. حركة قذيفة في مجال الثقالة.
التحقق تجريبيا من العلاقة الأساسية لديناميك في حالة الدوران حول محور ثابت.	4. العلاقة الكمية بين مجموع العزوم والتسارع الزاوي.
إبراز العوامل الفيزيائية المؤثرة على الدور الخاص للمتذبذب إبراز ظاهرة الخمود ومختلف أصنافه وأنظمتها.	5. المجموعة المتذبذبة: (جسم صلب - نابض).
دراسة تأثير عزم قصور النواس وثابتة لي السلك على الدور الخاص.	6. نواس اللي.
التحقق من قانون توافقت التذبذبات الصغيرة في حالة النواس الوزن. دراسة تأثير عزم قصور النواس على الدور الخاص بالنسبة للتذبذبات الصغيرة.	7. النواس الوزن.
دراسة تأثير دور المثير على وسع الرنان. دراسة تأثير الخمود على الرنين.	8. الرنين الميكانيكي.

## المجال الرئيسي الثاني: الكيمياء

الأهداف	التجارب
إبراز تأثير تركيز المتفاعلات ودرجة الحرارة على سرعة تطور مجموعة كيميائية.	1. إبراز العوامل الحركية
قياس مواصلة محلول خلال وبعد نهاية التفاعل واستنتاج زمن نصف التفاعل.	2. التتبع الزمني لتفاعل كيميائي بواسطة قياس المواصلة
قياس $pH$ محلول حمض الكلوريدريك ومحلول حمض الإيثانويك وحساب التقدم النهائي للتفاعل.	3. التقدم النهائي للتفاعلات حمض - قاعدة
حساب نسبة التقدم النهائي وثابتة التوازن لتفاعل الأحماض الضعيفة مع الماء.	4. تحديد ثابتة توازن كيميائي بواسطة قياس المواصلة
إنجاز معايرة منتج من الحياة اليومية	5. المعايرة بواسطة قياس $pH$
إنجاز أعمدة تندخل فيها مزدوجات من نوع $M^{n+} / M$ واستنتاج المنحى التلقائي للتحويلات .	6. مكونات واشتغال عمود
إنجاز تحولات قسرية. إيجاد ثابتة فرادي.	7. التحليل الكهربائي في محلول مائي
دراسة التطور الزمني لتفاعل الاسترة. تحديد مردود الأسترة ومردود الحلمة عند التوازن.	8. الاسترة والحلمة
تحضير صابون بتفاعل هيدروكسيد الصوديوم والزيت. إبراز بعض خاصيات الصابون.	9. تصنيع وخاصيات الصابون

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014 -

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

الهاتف/52/ 05.37.71.44.53 - الفاكس : 05.37.71.44.08 البريد الإلكتروني: [cneebac@gmail.com](mailto:cneebac@gmail.com) ص 25 من 26

معايرة حمض الأسيتيل ساليسيليك في قرص الأسبرين ومقارنة كمية مادته مع القيمة المشار إليها

10. المعايير المباشرة لمادة الأسبرين في قرص

### ملحق 3 : الكفايات المستهدفة

#### • الموجات

- اعتماد النموذج الموجي لتفسير الظواهر المتعلقة بانتشار الموجات الميكانيكية أو الضوئية وحل وضعيات مسألة خاصة بانتشار الموجات.

#### • التحولات النووية

- نمذجة التحولات النووية وتاريخ حدث معين بتطبيق قانون التناقص الإشعاعي وإنجاز الحصيلة الطاقية لتحول نووي، وحل وضعيات مسألة تتعلق بالتحولات النووية.  
- الوعي بأهمية التحولات النووية في التقدم التكنولوجي وتأثيراتها المحتملة على البيئة والتدابير الوقائية اللازم اتخاذها.

#### • الكهرباء

- نمذجة سلوك المكثف والوشيعة في دارة كهربائية وتحليل استجابتهما لرتبة توتر، ودراسة التذبذبات الحرة والقسرية في دارة RLC على التوالي.  
- تفسير مكونات ودور عناصر سلسلة البث وسلسلة الإرسال والوعي بأهميتها في الاتصال والتواصل.

#### • الميكانيك

- تحليل وتتبع وتوقع تطور مجموعة ميكانيكية باعتماد نموذج بسيط.  
- حل وضعية مسألة خاصة بمجموعة ميكانيكية في حركة اعتمادا على دراسة تحريكية أو طاقية.

#### • التحولات السريعة والتحولات البطيئة لمجموعة كيميائية

- التحكم في سرعة التفاعل بالتأثير على العوامل الحركية لتسريع تصنيع نوع كيميائي أو للتخلص من مخلفات المواد المستعملة أو لتخفيض سرعة التفاعل من أجل حفظ المواد الغذائية ووقايتها من التآكل.

#### • التحولات غير الكلية لمجموعة كيميائية

- اعتماد نسبة التقدم النهائي لتمييز التحولات الكلية عن التحولات غير الكلية وتحديد تركيب الحالة النهائية لمجموعة كيميائية باستعمال ثابتة التوازن في وضعيات مختلفة.

#### • منحنى تطور مجموعة كيميائية

- اعتماد معيار التطور لتحديد منحنى التطور التلقائي لمجموعة واستغلال هذا المنحنى لتحصيل الطاقة الكهربائية في حالة التفاعلات أكسدة-اختزال .  
- تحليل تحول كيميائي قسري و تطبيق التحليل الكهربائي لشحن المركبات ولتنقية الفلزات أو لحمايتها من الصدأ.

#### • كيفية التحكم في تطور المجموعات الكيميائية

- تنفيذ بروتوكول تجريبي لتصنيع نوع كيميائي معين و الرفع من مردوده باستعمال متفاعل أكثر فعالية وحفاظ ملائم.

الأطر المرجعية لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - 2014

الإطار المرجعي لاختبار مادة الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية "أ" ومسلك العلوم الرياضية "ب"

مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات- المركز الوطني للتقويم و الامتحانات والتوجيه

الهاتف /52 05.37.71.44.53 - الفاكس : 05.37.71.44.08 البريد الإلكتروني : [cneebac@gmail.com](mailto:cneebac@gmail.com) ص 26 من 26